### Certificato Medico specialistico Neurologico per patente di guida

(circ. Ministero della Salute – DGPREV - prot. n. 0017798–P del 25.07.2011)

### Per pazienti affetti da Epilessia - Patenti di categoria C, C+E, D, D+E

Primo certificato Controllo C
Sulla scorta dei dati anamnestici e clinici in mio possesso certifico che il/la Sig./ la Sig.ra
(Cognome e Nome)
. /
nato/a ail
residente aviann.
Diagnosi: Riferita Non riferita Se riferita la data della diagnosi://(giorno) / (mese) (anno)
Diagnosi sindromica
Esame Neurologico
E.E.G
T.A.C.   R.M.N.
Altra patologia associata ad aumentato rischio di crisi (anche senza crisi):
Se l'ultima crisi è occorsa da più di 10 anni: Data:/
Paziente sottoposto a chirurgia dell'epilessia ? NO . SI
Il trattamento antiepilettico è tuttora in corso ? NO _ SI
Se l'ultima crisi è occorsa da meno di 10 anni, specificare tipo e circostanze:
Crisi epilettica provocata  Data:/
Numero di crisi provocate nei 12 mesi: Una Due o più D
Fattori provocanti:
Altro tipo di crisi epilettiche non previsto dalle categorie precedenti
Data:/
Altra perdita di coscienza:
Giudizio dello specialista sull'idoneità alla guida:
(Luogo e data)
(Firma dell'interessato per presa visione e ritiro certificazione)

#### Certificato Medico specialistico Neurologico per patente di guida

# Note per la compilazione della scheda di valutazione specialistica

(circ. Ministero della Salute – DGPREV - prot. n. 0017798–P del 25.07.2011)

# Gruppo I (Patenti A, B, B + E)

- **Diagnosi riferita** = Si intende la diagnosi riferita da un paziente non in cura presso il centro certificante
- **Diagnosi non riferita** = Si intende la diagnosi effettuata (o confermata) presso il centro certificante
- Data della diagnosi = Va riferita con il massimo dell'approssimazione (ad, esempio, compilare semplicemente l'anno se solo questo è noto; analogamente per il mese)
- **Diagnosi sindromica** = Utilizzare la classificazione delle epilessia dell'International League Against Epilepsy
- **Crisi epilettica provocata** = Crisi occorsa in stretta associazione temporale con un fattore o una malattia provocante; la sua presenza non rappresenta un ostacolo alla guida purché il fattore provocante abbia scarsa probabilità di manifestarsi alla guida
- **Crisi non provocata** = Si intende ogni crisi che non soddisfi la definizione di crisi epilettica provocata; crisi non provocate si manifestano in assenza di fattori o malattie responsabili di crisi epilettiche oppure in presenza di fattori o malattie provocanti ma al di fuori dei tempi entro i quali si manifestano le crisi provocate
- **Crisi solo in sonno** = Sono compatibili con la guida purché siano l'unica tipologia di crisi presentate dal paziente nel corso degli ultimi 12 mesi
- Crisi senza effetti sulla coscienza o sulla capacità di azione = Sono compatibili con la guida purché siano l'unica tipologia di crisi presentate dal paziente nel corso degli ultimi 12 mesi
- Crisi occorsa dopo sospensione o riduzione del trattamento per decisione del medico = Si tratta di crisi che occorrono nei pazienti in remissione nei quali il medico decide, in accordo col paziente, una riduzione o la sospensione del trattamento; in questi casi, la ricorrenza di crisi comporta la sospensione dalla guida per soli tre mesi purché il paziente accetti il ripristino del trattamento; questa regola non si applica ai pazienti che hanno modificato arbitrariamente il trattamento
- Altra perdita di coscienza = Si riferisce a tutti gli episodi di perdita di contatto giudicati dallo specialista di genesi non epilettica; in questi casi, il giudizio di idoneità è demandato allo specialista competente sulla base della diagnosi formulata (es: cardiologo, internista)
- Altro tipo di crisi epilettiche non previsto dalle categorie precedenti = In questi casi, l'idoneità alla guida è subordinata all'assenza di crisi da almeno 12 mesi
- Paziente sottoposto a chirurgia dell'epilessia = In questi casi, l'idoneità alla guida è subordinata all'assenza di crisi da almeno 12 mesi indipendentemente dal tipo di crisi manifestate dal paziente
- Per presa visione e ritiro certificazione = Il paziente, apponendo la propria firma, sottoscrive, assumendosene la responsabilità, la veridicità dei dati anamnestici riferiti allo specialista. Deve firmare a conferma di quanto riferito allo specialista

# Gruppo II (Patenti C, C+E, D, D+E)

A differenza dei pazienti appartenenti al gruppo I, l'accertamento di idoneità implica **norme più restrittive**, comprendenti:

- o L'assenza di crisi di qualsiasi numero e tipo da almeno 10 anni
- L'assenza di trattamento da almeno 10 anni
- o La normalità dell'esame neurologico
- o L'assenza di anomalie epilettiformi nel tracciato elettroencefalografico
- o L'assenza di qualsiasi patologia cerebrale potenzialmente responsabile di crisi (anche in assenza di crisi)